


PISCINE INTERRATE

Piscine composte da una struttura portante in acciaio, robusta e resistente, appositamente trattata contro la corrosione e da una vasca in PVC K 80 H.Q. con trattamento anti UV ed anti alghe.

Gli elementi che costituiscono la piscina sono collegati tra loro da profili, prodotti con speciali materiali, che conferiscono una particolare robustezza e rigidità. Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione appositamente predisposto e possono essere rifinite con materiali e rivestimenti a scelta del cliente. La gamma Technypools prevede 3 forme diverse: Milano tonda, Elba ad otto e Toscana ovale, in varie dimensioni e profondità.

Le bordature evidenziate sul presente catalogo non sono comprese nei Kit.



1	Terreno	6	Profilo di incastro
2	Soletta armata	7	Liner
3	Trave portante	8	Corrimano
4	Profilo inferiore	9	Isolamento
5	Lamiera	10	Tappetino protettivo

Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione appositamente predisposto, completate con i materiali di isolamento e coibentazione per una perfetta tenuta e poi rifinite con bordature più adatte all'ambientazione nel vostro giardino.




MILANO *tonde*



MILANO 450

profondità cm 120

Ingombro max al suolo **mt 4,50 Ø**
 Profondità **mt 1,20**
 Capacità **m³ 18**



Ref. 0810 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo


OPTIONALS CONSIGLIATI

2208	Gruppo filtrante TF/S 800 (n. 2 sacchi sabbia)
2210	Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
2901S	Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
0838	Scaletta Inox Sky (3 scalini)
4033	Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
0037	Pulitore elettronico Pool Runner
0973	Copertura isoterma galleggiante
2969	Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
0852	Copertura invernale con sacche antivento

MILANO 500

profondità cm 120

Ingombro max al suolo **mt 5,00 Ø**
 Profondità **mt 1,20**
 Capacità **m³ 22**



Ref. 0811 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo


OPTIONALS CONSIGLIATI

2208	Gruppo filtrante TF/S 800 (n. 2 sacchi sabbia)
2210	Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
2901S	Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
0838	Scaletta Inox Sky (3 scalini)
4033	Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
0037	Pulitore elettronico Pool Runner
0974	Copertura isoterma galleggiante
2969	Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
0853	Copertura invernale con sacche antivento

MILANO 600

profondità cm 120

Ingombro max al suolo **mt 6,00 Ø**
 Profondità **mt 1,20**
 Capacità **m³ 31**



Ref. 0812 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI

2210	Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
2215	Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
2901S	Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
0838	Scaletta Inox Sky (3 scalini)
4033	Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
0037	Pulitore elettronico Pool Runner
0975	Copertura isoterma galleggiante
2969	Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
0854	Copertura invernale con sacche antivento


ELBA ad otto



ELBA 625

profondità cm 120

Ingombro max al suolo **mt 6,25 x 3,60**
 Profondità **mt 1,20**
 Capacità **m³ 21**



Ref. 0820 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo


OPTIONALS CONSIGLIATI

2210	Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
2215	Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
2901S	Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
0838	Scaletta Inox Sky (3 scalini)
4033	Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
2216	Pulitore elettronico Speed Cleaner
0970	Copertura isotermitica galleggiante
2969	Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
0848	Copertura invernale con sacche antivento

ELBA 625

profondità cm 150

Ingombro max al suolo **mt 6,25 x 3,60**
 Profondità **mt 1,50**
 Capacità **m³ 26**



Ref. 0824 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo


OPTIONALS CONSIGLIATI

2215	Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
2901S	Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
0838	Scaletta Inox Sky (3 scalini)
4033	Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
2216	Pulitore elettronico Speed Cleaner
0970	Copertura isotermitica galleggiante
2969	Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
0848	Copertura invernale con sacche antivento

ELBA 725

profondità cm 120

Ingombro max al suolo **mt 7,25 x 4,60**
 Profondità **mt 1,20**
 Capacità **m³ 31**



Ref. 0821 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI

2210	Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
2215	Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
2901S	Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
0838	Scaletta Inox Sky (3 scalini)
4033	Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
2216	Pulitore elettronico Speed Cleaner
0971	Copertura isotermitica galleggiante
2969	Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
0849	Copertura invernale con sacche antivento


ELBA 725

profondità cm 150

Ingombro max al suolo mt 7,25 x 4,60

Profondità mt 1,50

Capacità m³ 39



Ref. 0825 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI

2215 Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)

2901S Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)

0838 Scaletta Inox Sky (3 scalini)

4033 Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)

2216 Pulitore elettronico Speed Cleaner

0971 Copertura isotermica galleggiante

2969 Rullo avvolgitore per copertura galleggiante

0849 Copertura invernale con sacche antivento


ELBA 855

profondità cm 120

Ingombro max al suolo mt 8,55 x 5,00

Profondità mt 1,20

Capacità m³ 39



Ref. 0822 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI

2210 Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)

2215 Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)

2901S Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)

0838 Scaletta Inox Sky (3 scalini)

4033 Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)

2216 Pulitore elettronico Speed Cleaner

0972 Copertura isotermica galleggiante

2969 Rullo avvolgitore per copertura galleggiante

0850 Copertura invernale con sacche antivento


ELBA 855

profondità cm 150

Ingombro max al suolo mt 8,55 x 5,00

Profondità mt 1,50

Capacità m³ 50



Ref. 0826 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI

2215 Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)

2901S Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)

0838 Scaletta Inox Sky (3 scalini)

4033 Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)

2216 Pulitore elettronico Speed Cleaner

0972 Copertura isotermica galleggiante

2969 Rullo avvolgitore per copertura galleggiante

0850 Copertura invernale con sacche antivento



TOSCANA *ovale*



TOSCANA 600

profondità cm 150

Ingombro max al suolo **mt 6,00 x 3,20**
 Profondità **mt 1,50**
 Capacità **m³ 24**



Ref. 0815 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI

2210	Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
2215	Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
2901S	Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
0838	Scaletta Inox Sky (3 scalini)
4033	Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
2216	Pulitore elettronico Speed Cleaner
0976	Copertura isoterma galleggiante
2969	Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
0856	Copertura invernale con sacche antivento

TOSCANA 700

profondità cm 150

Ingombro max al suolo **mt 7,00 x 3,50**
 Profondità **mt 1,50**
 Capacità **m³ 31**



Ref. 0816 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo


OPTIONALS CONSIGLIATI

2210	Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
2215	Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
2901S	Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
0838	Scaletta Inox Sky (3 scalini)
4033	Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
2216	Pulitore elettronico Speed Cleaner
0977	Copertura isoterma galleggiante
2969	Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
0925	Copertura invernale con sacche antivento

TOSCANA 800

profondità cm 150

Ingombro max al suolo **mt 8,00 x 4,16**
 Profondità **mt 1,50**
 Capacità **m³ 41**



Ref. 0817 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI

2210	Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
2215	Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
2901S	Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
0838	Scaletta Inox Sky (3 scalini)
4033	Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
2216	Pulitore elettronico Speed Cleaner
0978	Copertura isoterma galleggiante
2969	Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
0857	Copertura invernale con sacche antivento


TOSCANA 900

profondità cm 150

Ingombro max al suolo mt 9,00 x 5,00

Profondità mt 1,50

Capacità m³ 56



Ref. 0818 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI

2215 Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)

2901S Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)

0838 Scaletta Inox Sky (3 scalini)

4033 Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)

2216 Pulitore elettronico Speed Cleaner

0979 Copertura isoterma galleggiante

2969 Rullo avvolgitore per copertura galleggiante

0859 Copertura invernale con sacche antivento


TOSCANA 1100

profondità cm 150

Ingombro max al suolo mt 11,00 x 5,00

Profondità mt 1,50

Capacità m³ 77



Ref. 0819 - KIT

Il Kit comprende:

Piscina completa di vasca, struttura e profili

Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)

Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d'arresto)

Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI

2215 Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)

2901S Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)

0838 Scaletta Inox Sky (3 scalini)

4033 Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)

2216 Pulitore elettronico Speed Cleaner

0940 Copertura isoterma galleggiante

2969 Rullo avvolgitore per copertura galleggiante

0930 Copertura invernale con sacche antivento

